

Maloobchodný cenník BIS audio

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
Headphone-AMP		Typ Zariadenia: Sluchadlový zosilňovač s DAC • Digitálne obvody: 16 - 24 Bit 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, DSD- 2.8M, 5.6M, 11.2M • D/A prevodník: R ESS Sabre32 ES9018K2M • Odstup signál / Šum: 118 dB • Frekvenčný rozsah: 9 Hz - 90 kHz, +0 / -3.0 dB • Zosilňovač: Dual Class-AB (TI TPA6120A2) • Výška: 55 mm • Šírka: 200 mm • Hĺbka: 145 mm • Váha (netto): 0,77 kg • Dodávané príslušenstvo: • 2.0m USB Type-B Cable • Universal Power Supply •	ks	599,00 EUR	Blue

Dolby Atmos

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
R-41SA	NEW	Typ Zariadenia: 2 pásmový prídavný reproduktor na Dolby Atmos • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 4,237 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W / 100W • Senzitivita: Vyhovuje špecifikáciám Dolby Atmos • Frekvenčná odozva: Vyhovuje špecifikáciám Dolby Atmos • Výškový: 254 mm hliníkový LTS TRACTRIX Horn • Bassový: 10cm medený IMG woofer • Výška: 18,0 cm • Šírka: 14,6 cm • Hĺbka: 33,1 cm • Váha (netto): 2,7 kg •	ks	199,50 EUR	Black
R-625FA		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor s dolby atmos • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2000Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Senzitivita: 96 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 38Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm hliníkový Tractrix® Horn • Bassový: 16.5 cm zdvojený IMG subwoofer • Výška: 101,7 cm • Šírka: 24,0 cm • Hĺbka: 43,9 cm • Váha (netto): 22,2 kg •	ks	649,00 EUR	Black
RP-140SA		Typ Zariadenia: 2 pásmový • Stav tovaru: Otvorené • Impedancia: 8 Ω • Deliaci frekvencia: 2 kHz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W - 200W • Výškový: 25 mm titánový konštrukcia horn • Bassový: 1x100 mm Cerametallic™ membrána • Výška: 177 mm • Šírka: 152 mm • Hĺbka: 285 mm • Váha (netto): 3,4 kg • Váha spolu s balením (kg): 3,4 kg •	ks	199,00 EUR	Black
RP-500SA		Typ Zariadenia: 2 pásmový prídavný reproduktor na Dolby Atmos • Impedancia: 8 Ω • Deliaci frekvencia: Vyhovuje špecifikáciám Dolby Atmos • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W - 300W • Senzitivita: Vyhovuje špecifikáciám Dolby Atmos • Frekvenčná odozva: Vyhovuje špecifikáciám Dolby Atmos • Výškový: 25 mm titánový - konštrukcia horn • Bassový: 133 mm Cerametallic™ membrána • Výška: 18,8 cm • Šírka: 17,3 cm • Hĺbka: 28,4 cm • Váha (netto): 3,6 kg •	ks	324,50 EUR	Black Walnut
RP-8060FA		Typ Zariadenia: 2 pásmová podlahová repositava s bass-reflexom • Impedancia: 8 Ohmov • Senzitivita: 98dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 1750Hz • Frekvenčný rozsah: 32-25kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 150W / 600W • Výškový: (hlavný kanál) 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Výškový: (Horný kanál) Conforms to Dolby Atmos Specifications • Bassový: (Horný kanál) 6.5" Cerametallic Cone Woofer • Bassový: (hlavný kanál) Dual 8" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 109,5 m • Šírka: 27,7 cm • Hĺbka: 50,3 cm • Váha (netto): 32,2 kg • Farba: Ebony, Walnut, Piano Black •	ks	1 299,00 EUR	Ebony Walnut

Heritage

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
Cornwall III		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 102 db @ 2,84V /1meter • Frekvenčná odozva: 34Hz - 20 kHz (+/- 4dB) • Výškový: K-107-TI 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver • Stredový: K-53-TI 1.75" (4.45 cm) Titanium diaphragm compression drive • Bassový: K-33-E 15" (38.1cm) Fiber composite cone • Výška: 90.8cm • Šírka: 64.3cm • Hĺbka: 39.4cm • Váha (netto): 44,5 kg •	ks	2 999,00 EUR	Black
					Cherry
					Walnut
Forte III		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Deliaci frekvencia: 650Hz, 5200Hz • Odporúčany výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 99dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 38Hz - 20kHz (+/- 3 dB) • Výškový: 2.54cm titánová membrána výškového meniča s horn dizajnom • Stredový: 4.45cm titánová membrána stredového meniča s horn dizajnom • Bassový: 30,48cm vlákno. kužel basového reproduktora, 38,1 cm pasívny kuželový žiarič • Vstup: Duální binding posts / bi-wire / bi-amp • Výška: 91,4 cm • Šírka: 41,9 cm • Hĺbka: 33 cm • Váha (netto): 32,7 kg • Váha spolu s balením (kg): 33 kg •	ks	2 199,00 EUR	Cherry
					Walnut
					Black
					Graphite
Heresy III		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 850Hz, 5000Hz • Odporúčany výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 99dB @ 2,83V /1m • Frekvenčná odozva: 58Hz-20kHz(+/-)4dB • Výškový: K-107-TI 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver • Stredový: K-53-TI 1.75" (4.45 cm) Titanium diaphragm compression drive • Bassový: K-28-E 12" (30.48cm) Fiber-composite cone • Výška: 60.5 cm • Šírka: 39.4 cm • Hĺbka: 33.7 cm • Váha (netto): 20 kg • Váha spolu s balením (kg): 20 kg •	ks	1 299,00 EUR	Cherry
					Walnut
					Black
Heritage Theatre Bar - 49,5"		Typ Zariadenia: Pasívny soundbar pre ľavý, pravý a centralny kanál • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2,800 Hz • Odporúčany výkon zosilňovača: 50W - 150W • Sensitivita: 92dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 95Hz - 20kHz +/- 3 dB, -10db @ 75Hz • Výškový: 19 mm titanový Tractrix® horn • Bassový: 2 x 10.2cm čierny Cerametallic™ Woofer • Výška: 15,9 cm • Šírka: 125,7 cm • Hĺbka: 10,2 cm • Váha (netto): 11,8 kg •	ks	2 699,00 EUR	Walnut
					Black
Klipschorn AK6		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 450Hz, 4500Hz • Odporúčany výkon zosilňovača: 100W - 400W • Sensitivita: 105dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 33Hz-20000Hz(+/-) 4dB • Výškový: K-77-D 1" (2.54cm) Phenolic diaphragm compression driver • Stredový: K-55-X 2" (5.08cm) Phenolic diaphragm compression driver • Bassový: K-33-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone woofer with a trihedral exponential folded horn • Výška: 134,6 cm • Šírka: 79.4 cm • Hĺbka: 71.8 cm • Váha (netto): 100 kg • Váha spolu s balením (kg): 90 kg •	ks	9 999,00 EUR	Walnut
					Black
					Cherry
La Scala II		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 105dB @ 2,83V/1meter • Frekvenčná odozva: 51Hz-17kHz +/- 4dB • Výškový: K-77-F 1" (2.54cm) Phenolic diaphragm compression driver • Stredový: K-55-X 2" (5.08cm) Phenolic diaphragm compression driver • Bassový: K-33-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone / folded horn-load • Výška: 97.8 cm • Šírka: 61.6 cm • Hĺbka: 64.1 cm • Váha (netto): 79,6 kg • Váha spolu s balením (kg): 80 kg •	ks	3 995,00 EUR	Cherry
					Black
					Walnut

Inceling

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
CS-16C II		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 65Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 40W RMS / 160W Peak • Výškový: 2,5 cm polymérový kopulový reproduktor • Bassový: 16.51 cm polymérový Woofer • Šírka: Ø 23,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	99,00 EUR	White
CS-16CSM		Typ Zariadenia: Stropný stereo reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 65Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 40W RMS / 160W Peak • Výškový: dva 1.9 cm polymérové kupulové reproduktory • Bassový: 16.51 cm Polymérový Woofer • Šírka: Ø 23,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	199,00 EUR	White
CS-18C		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 92 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 63Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 40W RMS / 160W Peak • Výškový: 2,54 cm polymérový kopulový reproduktor • Bassový: 20,32 cm Polymérový Woofer • Šírka: Ø 27,3 cm • Hĺbka: 11,5 cm • Váha (netto): 3,36 kg •	ks	149,00 EUR	White
DS-160C		Typ Zariadenia: Vstavaný stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 77Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2.54 cm výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 16.51 cm Polypropylenový • Šírka: Ø 23,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	249,00 EUR	White
DS-160CDT		Typ Zariadenia: Vstavaný stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 77Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2.54 cm výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 16.51 cm Polypropylenový • Šírka: Ø 23,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	199,00 EUR	White
DS-160CSM		Typ Zariadenia: Vstavaný stropný stereo reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 77Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2 x 2.54 cm výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 16.51 cm Polypropylenový • Šírka: Ø 23,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	249,00 EUR	White
DS-180CDT		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Sensitivita: 94 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 73Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2.54 cm výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 20.32cm Polypropylenový • Šírka: Ø 27,3 cm • Hĺbka: 11,5 cm • Váha (netto): 3,36 kg •	ks	299,00 EUR	White
DS-180CSM		Typ Zariadenia: Stropný stereo reproduktor • Impedancia: 4 ohmy • Sensitivita: 94 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 73Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2 x 1,9 cm výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 20.32cm Polypropylenový • Šírka: Ø 27,3 cm • Hĺbka: 11,5 cm • Váha (netto): 3,36 kg •	ks	349,00 EUR	White
PRO-14-RC		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 30W RMS / 120W • Sensitivita: 88 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 92Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: .75" (1.9cm) Aluminum • Bassový: 3.5" (8.89cm) IMG Woofer • Šírka: Ø 12,3 cm • Hĺbka: 11,3 cm • Váha (netto): 1,8kg •	ks	349,00 EUR	Black
PRO-160RPC		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W špička • Sensitivita: 95 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 56 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Titanium • Bassový: 16.51cm Cerametallic • Šírka: Ø 23,3 mm • Hĺbka: 11,3 mm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	449,00 EUR	Black
PRO-16-RC		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Sensitivita: 94 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 63 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 1" (2.54cm) Aluminum • Bassový: 6" (16,5cm) IMG Woofer • Šírka: Ø 23,7 cm • Hĺbka: 16,2 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	399,00 EUR	Black
PRO-180RPC		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Sensitivita: 96 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 52 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm Titanium • Bassový: 20,33 cm Cerametallic • Šírka: Ø 273 mm • Hĺbka: 11,3 mm • Váha (netto): 3,4 kg •	ks	499,00 EUR	Black
PRO-180RPC-LCR		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Sensitivita: 96 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 52 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm Titanium • Bassový: 20,33 cm Cerametallic • Šírka: Ø 32,3 cm • Hĺbka: 15 cm • Váha (netto): 3,8 kg •	ks	599,00 EUR	Black
PRO-18-RC		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Sensitivita: 95 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 56Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 1" (2.54cm) Aluminum • Bassový: 8" (20.32cm) IMG Woofer • Šírka: Ø 27,7 cm • Hĺbka: 16,7 cm • Váha (netto): 3,36 kg •	ks	449,00 EUR	Black
SLM-3400C		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W • Sensitivita: 90 dB • Frekvenčná odozva: 92Hz - 20kHz • Výškový: 2,54 cm hliníkový výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 10,2 cm IMG Woofer • Šírka: Ø 24,13 cm • Hĺbka: 5 cm • Váha (netto): 3,35 kg •	ks	299,00 EUR	White
SLM-5400C		Typ Zariadenia: Stropný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W • Sensitivita: 91 dB • Frekvenčná odozva: 90Hz - 20kHz • Výškový: 2,54 cm titánový výškač s okrúhlym Tractrix® Hornom • Bassový: 10,2 cm cerametalický woofer • Šírka: Ø 24,13 cm • Hĺbka: 5 cm • Váha (netto): 3,35 kg •	ks	349,00 EUR	White

Inwall

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
CS-16W		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Senzitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 65Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 40W RMS / 160W Peak • Výškový: 2,54 cm polymérový kupolový reproduktor • Bassový: 16,51 cm polymérový Woofer • Výška: 35,8 cm • Šírka: 22,8 cm • Hĺbka: 9,8 cm • Váha (netto): 3,25 kg •	ks	149,00 EUR	White
DS-160W		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Senzitivita: 91 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 77Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W RMS / 200W RMS • Výškový: 2.54 cm výškač s okružlým Tractrix® Hornom • Bassový: 16.51 cm Polypropylenový • Výška: 35,8 cm • Šírka: 22,8 cm • Hĺbka: 9,8 cm • Váha (netto): 3,3 kg •	ks	249,00 EUR	White
DS-250W LCR		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Senzitivita: 92 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 73Hz - 20kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 60W RMS / 240W Peak • Výškový: 2.54 cm výškač s 90°x 90° Tractrix® Hornom • Bassový: 2 x 13.34cm Polypropylenový • Výška: 44,2 cm • Šírka: 19,1 cm • Hĺbka: 9,6 cm • Váha (netto): 2,95 kg •	ks	299,00 EUR	White
PRO-1000SW		Typ Zariadenia: Vstavaný subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 200W RMS / 500W Peak • Frekvenčná odozva: 24Hz - 100Hz +/- 3dB • Bassový: 25,4cm Long-Throw Cerametallic™ • Výška: 55,9 cm • Šírka: 44,8 cm • Hĺbka: 10,2 cm • Váha (netto): 9,2 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
PRO-1200SW		Typ Zariadenia: Vstavaný subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 250W RMS / 600W Peak • Frekvenčná odozva: 21Hz - 100Hz +/- 3dB • Bassový: 30,5 cm Long-Throw Cerametallic™ • Výška: 154,2 cm • Šírka: 39,8 cm • Hĺbka: 10 cm • Váha (netto): 16,1 kg •	ks	2 199,00 EUR	Black
PRO-14-RW		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 30W RMS / 120W • Senzitivita: 88 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 90Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Aluminium • Bassový: 10.16cm IMG Woofer • Výška: 23,0 cm • Šírka: 15,7 cm • Hĺbka: 8,6 cm • Váha (netto): 1,8 kg •	ks	349,00 EUR	Black
PRO-160RPW		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W / 200W • Senzitivita: 94 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 56Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Titanium • Bassový: 16.51cm Cerametallic • Výška: 35,8 cm • Šírka: 22,8 cm • Hĺbka: 9,8 cm • Váha (netto): 3,25kg •	ks	449,00 EUR	Black
PRO-16-RW		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Senzitivita: 93 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 63Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 1" (2.54cm) Titanium • Bassový: 6.5" (16.51cm) IMG Woofer • Výška: 35,8 cm • Šírka: 22,8 cm • Hĺbka: 9,8 cm • Váha (netto): 3,25 kg •	ks	399,00 EUR	Black
PRO-180RPW		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Senzitivita: 96 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 52Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 1" (2.54cm) Titanium • Bassový: 20,3cm Cerametallic • Výška: 40,0 cm • Šírka: 25,8 cm • Hĺbka: 10,1 cm • Váha (netto): 3,6kg •	ks	499,00 EUR	Black
PRO-18-RW		Typ Zariadenia: Vstavaný reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W RMS / 200W • Senzitivita: 95 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 56Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 1" (2.54cm) Titanium • Bassový: 8" (20.32cm) IMG Woofer • Výška: 40,0 cm • Šírka: 25,8 cm • Hĺbka: 10,1 cm • Váha (netto): 3,6 kg •	ks	449,00 EUR	Black
PRO-24-RW-LCR		Typ Zariadenia: Vstavaný LCR reproduktor • Impedancia: 4 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 30 W RMS / 120W • Senzitivita: 89 dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 90Hz - 23kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Titánový výškový menič • Bassový: 2 x 10 cm IMG menič • Výška: 31,8 cm • Šírka: 15,8 cm • Hĺbka: 8,6 cm • Váha (netto): 2,1 kg •	ks	399,00 EUR	White
PRO-250-RPW-LCR		Typ Zariadenia: Vstavaný LCR reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75 W / 300W • Senzitivita: 94dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 46 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Titánový výškový menič • Bassový: 2 x 13 cm Cerametallic • Výška: 44,2 cm • Šírka: 19,1 cm • Hĺbka: 9,6 cm • Váha (netto): 2.95kg •	ks	499,00 EUR	White
PRO-25-RW-LCR		Typ Zariadenia: Vstavaný LCR reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75 W RMS / 300 W • Senzitivita: 93 dB @ 2,83 V / 1 m • Frekvenčná odozva: 56 Hz - 23 kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm Titánový výškový menič • Bassový: 2 x 13 cm Cerametallic • Výška: 44,2 cm • Šírka: 19,1 cm • Hĺbka: 9,6 cm • Váha (netto): 2.95kg •	ks	449,00 EUR	White
PRO-800SW		Typ Zariadenia: Vstavaný subwoofer • Impedancia: 2 x 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 125W RMS / 300W Peak • Frekvenčná odozva: 38Hz - 125Hz +/- 3dB • Bassový: 20,3cm Dual Voice Coil Long-Throw Cerametallic™ • Výška: 17,6 cm • Šírka: 53,6 cm • Hĺbka: 36,1 cm • Váha (netto): 10,1 kg •	ks	1 199,00 EUR	Black
RW-5802 II IW SUB		Typ Zariadenia: Vstavaný subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: Iba zosilňovač RSA-500 • Senzitivita: 90dB @ 1 watt/ 1 meter • Frekvenčná odozva: 45-140Hz 4dB • Bassový: dva 20,3 cm Cerametallické meniče v ráme z hliníka • Výška: 52,8 cm • Šírka: 29,9 cm • Hĺbka: 9,4 cm • Váha (netto): 10 kg •	ks	699,00 EUR	White

Music Center (Play-Fi / Bluetooth)

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
RW-1 Wireless Speaker		Typ Zariadenia: Bezdrôtový hudobný systém • Frekvenčná odozva: 50Hz ~20kHz • Výkon RMS/MAX: 30W / 60W • Výškový: 19mm aluminum, 90° x 60° Tractrix horns • Stredový: 89mm Cerametallic™ woofer • Vstup: 3,5 mm mini konektor (analog) • Vstup: Wi-Fi (pre DTS Play-Fi) • Výška: 22,9 cm • Šírka: 12,7 cm • Hĺbka: 12,7 cm • Váha (netto): 1,77 kg • Dodávané príslušenstvo: napájaci adapter •	ks	299,00 EUR	Black
The GATE		Typ Zariadenia: Bezdrôtový transmitter • Vstup: 3,5 mm mini konektor (analog) Wifi (DTS play-Fi) • Výstup: 3,5 mm mini konektor (analog) Wifi (DTS play-Fi) • Výška: 2,86 cm • Šírka: 13,97 cm • Hĺbka: 12,07 cm • Váha (netto): 0,32 kg • Váha spolu s balením (kg): 0,32 kg • Dodávané príslušenstvo: 3.5mm miniplug (analog) audio kábel, napájaci kábel •	ks	249,00 EUR	Black
The ONE		Typ Zariadenia: Bezdrôtový hudobný systém • Frekvenčná odozva: 56Hz ~ 20kHz @ -3dB • Výkon RMS/MAX: 30W / 50W • Výškový: 57,15 mm full range • Woofer: 114,4 mm woofer • Vstup: Bluetooth • Vstup: 3.5mm miniplug • Výška: 15,5 cm • Šírka: 32,2 cm • Hĺbka: 13,3 cm • Váha (netto): 3,9kg • Dodávané príslušenstvo: 3.5mm aux kábel, zdroj napájania •	ks	349,00 EUR	Ebony Walnut
The PowerGate		Typ Zariadenia: Aktívna brána pre Klipsch Stream • Frekvenčná odozva: 20Hz – 20kHz, + / - 0.1dB, 6 Ω • Výkon na kanál: 50W/100W pri 8Ω, 75W/150W pri 6Ω, 100W/200W pri 4Ω • Odstup signál / šum: >90dB @ 50W, 8 Ω • Vstup: Wi-Fi (for DTS Play-Fi™) • Vstup: Bluetooth® • Vstup: Phono pre-amp / RCA analog audio • Vstup: 3,5 mm mini konektor (analog) Wifi (DTS play-Fi) • Vstup: USB Audio (Type B Connection) • Digitálny optický: 1 • Slúchadlá: 3,5 mm mini konektor • Výstup: Wi-Fi (for DTS Play-Fi™) • Výstup: RCA analog audio • Výstup: L/R Speaker + Subwoofer (LFE) • Ethernet: Wi-Fi (for DTS Play-Fi™) • Sieťové funkcie: DTS Play-Fi • Výška: 6,35 cm • Šírka: 25,4 cm • Hĺbka: 15,24 cm • Váha (netto): 1,36 kg • Dodávané príslušenstvo: DO, TOSlink kábel, USB Type B kábel, 3.5mm miniplug. •	ks	549,00 EUR	Black
The Sixes		Typ Zariadenia: Aktívne reproduktory s Bluetooth • Frekvenčná odozva: 40Hz ~20kHz @ -3dB • Výškový: 25.4mm titanový výškač v Tractrix® horns • Stredový / Bassový: 165mm long-throw woofer • Vstup: Bluetooth® • Vstup: 3.5mm miniplug (analog) • Vstup: Phono pre-amp / RCA Analog • Digitálny optický: 1 • USB: Type B • Výstup: SUB OUT • Sieťové funkcie: Bluetooth • Výška: 42,5 cm • Šírka: 22 cm • Hĺbka: 27,9 cm • Váha (netto): 8,05 kg pravý + 7,26 ľavý • Dodávané príslušenstvo: 4-žilový repro kábel, 3.5mm aux kábel, USB kábel, Optický (TOSLink) kábel, Diaľkové ovládanie •	par	899,00 EUR	Walnut Ebony
The Three		Typ Zariadenia: Bezdrôtový hudobný systém • Frekvenčná odozva: 45Hz ~20kHz @ -3dB • Výkon RMS/MAX: 60W / 80W • Výškový: 57.15mm full range drivers • Stredový / Bassový: 133,4 mm woofer • Pasívny reproduktor: 2 x 133,4 mm • Vstup: Phono pre-amp / RCA analog • Vstup: Bluetooth® • USB: Type B • Aux: 3.5mm miniplug • Wi-Fi (anténa WLAN): (for DTS Play-Fi) • Sieťové funkcie: Bluetooth • Výška: 17,8 cm • Šírka: 34,8 cm • Hĺbka: 20,3 cm • Váha (netto): 4,7 kg • Dodávané príslušenstvo: 3,5 mm kábel, napájaci zdroj / nabíjačka, USB B na A kábel, Diaľkové ovládanie •	ks	499,00 EUR	Black Walnut

Outdoor

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
AW-400		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2940Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50 W (200 W max) • Senzitivita: 91dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 91Hz-20kHz ± 3dB • Výškový: 2.54cm polymérový • Bassový: 10.2cm IMG woofer • Výška: 24,1 cm • Šírka: 16,5 cm • Hĺbka: 18,4 cm • Váha (netto): 2,3 kg •	ks	114,00 EUR	Black
AW-500-SM		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2700 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W (300 W špička) • Senzitivita: 94dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 80Hz-20kHz +/- 3dB • Výškový: 2 x 2.54cm polymerovz výškač s 90° x 90° Tractrix® Hornom • Bassový: 12.7cm IMG woofer • Výška: 20.32 cm • Šírka: 40 cm • Hĺbka: 22.23 cm • Váha (netto): 4.54kg •	ks	299,00 EUR	White
AW-525		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2450 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Senzitivita: 94dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 80Hz-20kHz +/- 3dB • Výškový: 2.5 cm titánový • Bassový: 13.3cm IMG woofer • Výška: 30cm • Šírka: 20.3cm • Hĺbka: 22.9 cm • Váha (netto): 3kg •	ks	199,00 EUR	Black White
AW-650		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 3400 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 85W / 340W • Senzitivita: 95dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 70Hz-20kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5 cm titánový • Bassový: 16,5 cm IMG woofer • Výška: 38,1 cm • Šírka: 24,1 cm • Hĺbka: 27,9 cm • Váha (netto): 4.1kg •	ks	249,00 EUR	Black White
AWR-650-SM		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 200W • Senzitivita: 94dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 66Hz-20kHz +/-3dB • Výškový: 2 x 1,9 cm polymérový • Bassový: 16,51 cm dvojcievkový • Výška: 43.2cm • Šírka: 38.1cm • Hĺbka: 27.9cm • Váha (netto): 5.9kg •	ks	399,00 EUR	Yellow Gran
CP-4T		Impedancia: 8 ohmov • Senzitivita: 91 dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 80Hz-22kHz +3/-6 dB • Výškový: 1.9cm hliníkový tweeter Tractrix® Horn • Bassový: 8.9cm IMG woofer • Výška: 22.4cm • Šírka: 14.0cm • Hĺbka: 11.9cm • Váha (netto): 1.1kg • Farba: Čierna a biela • Váha spolu s balením (kg): 1,1 kg •	ks	164,00 EUR	Black White
CP-6		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 3000 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Senzitivita: 94 dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 70Hz-22kHz +3/-6 dB • Výškový: 1.9 cm hliníkový • Bassový: 13.3 cm IMG woofer • Výška: 27.9cm • Šírka: 17.8cm • Hĺbka: 15.5cm • Váha (netto): 1.3 kg • Farba: Čierna a biela •	ks	199,00 EUR	Black White
CP-6T		Impedancia: 8 ohmov • Senzitivita: 94 dB @ 1 watt/1 meter • Frekvenčná odozva: 70Hz-22kHz +3/-6 dB • Výškový: 1.9cm hliníkový tweeter Tractrix® Horn • Bassový: 13.3cm IMG woofer • Výška: 27.9cm • Šírka: 17.8cm • Hĺbka: 15.5cm • Váha (netto): 1.3 kg • Farba: Čierna a biela • Váha spolu s balením (kg): 1,3 kg •	ks	224,00 EUR	Black White
PRO-10SW-LS		Typ Zariadenia: Exterierový subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 200W • Senzitivita: 90dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 47Hz - 103Hz +/- 3dB • Woofer: 25,4 cm dvojcievkový IMG • Výška: 55,5 cm • Šírka: Ø 40,9 cm • Váha (netto): 15,91 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
PRO-10SW-RK		Typ Zariadenia: Exterierový subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 200W • Senzitivita: 90dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 47Hz - 103Hz +/- 3dB • Woofer: 25,4 cm dvojcievkový IMG • Výška: 46,8 cm • Šírka: 34,0 cm • Hĺbka: 52,5 cm • Váha (netto): 13,6 kg •	ks	1 299,00 EUR	Yellow Grey
PRO-12SW-LS		Typ Zariadenia: Exterierový subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 250W • Senzitivita: 90dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 34Hz - 100Hz +/- 3dB • Woofer: 30,48 cm dvojcievkový IMG • Výška: 63,5 cm • Šírka: 41,0 cm • Hĺbka: 67,1 cm • Váha (netto): 25 kg •	ks	2 499,00 EUR	Black
PRO-500T-LS		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 60W • Senzitivita: 88dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 130Hz - 30kHz +/- 3dB • Výškový: 2,54 cm hliníkový • Bassový: 12,7 cm IMG • Výška: 16,0 cm • Šírka: 17,4 cm • Hĺbka: 21,6 cm • Váha (netto): 2,27 kg •	ks	599,00 EUR	Black
PRO-500T-RK		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 60W • Senzitivita: 88dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 130Hz - 30kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5 cm hliníkový • Bassový: 12.7cm IMG Woofer • Výška: 24,7 cm • Šírka: 23,4 cm • Hĺbka: 26,5 cm • Váha (netto): 3,6 kg •	ks	499,00 EUR	Yellow Grey
PRO-650T-LS		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W • Senzitivita: 90dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 100Hz - 24kHz +/- 3dB • Výškový: 2,54 cm hliníkový • Bassový: 16,51 cm IMG • Výška: 21,0 cm • Šírka: 22,4 cm • Hĺbka: 28,0 cm • Váha (netto): 3,18 kg •	ks	749,00 EUR	Black
PRO-650T-RK		Typ Zariadenia: Exterierový reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W • Senzitivita: 90dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 100Hz - 24kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5 cm hliníkový • Bassový: 16,51 cm IMG Woofer • Výška: 24,5 cm • Šírka: 27,7 cm • Hĺbka: 34,1 cm • Váha (netto): 5 kg •	ks	599,00 EUR	Yellow Grey

Reference II

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
R-34C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1,600 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W/400W • Sensitivita: 96 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 82Hz - 21kHz +/- 3dB • Výška: 13,3 cm • Šírka: 66,0 cm • Hĺbka: 15,7 cm • Váha (netto): 5,9 kg •	ks	399,00 EUR	Ebony
R-41M		Typ Zariadenia: Regálový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1730 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W / 200W • Sensitivita: 90 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 68Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm hliníkový Tractrix® Horn • Bassový: 10cm pomedený IMG woofer • Výška: 28,7 cm • Šírka: 14,6 cm • Hĺbka: 20,0 cm • Váha (netto): 3,2 kg •	ks	124,50 EUR	Black
R-41PM		Typ Zariadenia: aktívne bezdrôtové reproduktory • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1730 Hz (Passive) • Výkon na kanál: 70W • Frekvenčný rozsah: 76Hz - 21kHz • Výškový: 1" (2.5cm) Aluminum diaphragm compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix® horn • Bassový: 4" (10.2cm) copper spun magnetically shielded IMG woofer • Vstup: Bluetooth • Vstup: 3.5mm analog mini jack • Digitálny optický: Áno • USB: USB digital • Výška: 28.7 cm • Šírka: 14.6 cm • Hĺbka: 21.6 cm • Váha (netto): 3,7 kg • Váha spolu s balením (kg): 6 kg •	par	449,00 EUR	Black
R-51M		Typ Zariadenia: Regálový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1660 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 85W / 340W • Sensitivita: 93 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 62Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54cm hliníkový Tractrix® Horn • Bassový: 13.3 cm medený IMG woofer • Výška: 33,8 cm • Šírka: 17,8 cm • Hĺbka: 21,5 cm • Váha (netto): 5 kg •	ks	139,50 EUR	Black
R-51PM		Typ Zariadenia: 2-pásmové aktívne reproduktory s Bluetooth • Frekvenčná odozva: 68Hz - 21kHz • Výkon RMS/MAX: 120W RMS / 140W Peak • Výškový: 2.5cm Aluminum 90° x 90° Tractrix® horn • Bassový: 13.3cm copper spun magnetically shielded IMG woofer • Vstup: • Bluetooth® • Phono/Line: 3.5mm jack • USB digital • Optical digital • Digitálny optický: ano • Phono MM: ano • USB: ano • Aux: ano • Výstup: SUB OUT • Výška: 33,8 cm • Šírka: 17,8 cm • Hĺbka: 23,2 cm • Váha (netto): 4,8 kg • Dodávané príslušenstvo: DO• 4m repro kábel • 2m napájací kábel • 2m USB • Opický kábel •	par	549,00 EUR	Black
R-52C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1,630 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W/400W • Sensitivita: 95 dB @ 2.83V/1M • Frekvenčná odozva: 89Hz - 21kHz +/- 3dB • Výška: 18,5 cm • Šírka: 47,6 cm • Hĺbka: 19,4 cm • Váha (netto): 3,2 kg •	ks	279,00 EUR	Ebony
R-610F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: 85W / 340W • Sensitivita: 94 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 1,800 Hz • Frekvenčný rozsah: 45Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5cm Aluminum LTS tweeter mated to a 90 x 90 square Tractrix® Horn • Bassový: 16,5cm spun-copper IMG woofer • Výška: 94,0 cm • Šírka: 24,0 cm • Hĺbka: 38,4 cm • Váha (netto): 16,3 kg •	ks	299,00 EUR	Black
R-620F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2000 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 96 dB @ 2.83V/1M • Frekvenčná odozva: 38Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm hliníkový Tractrix® Horn • Bassový: 16.5 cm zdvojený IMG woofer • Výška: 101,7 cm • Šírka: 24,0 cm • Hĺbka: 38,6 cm • Váha (netto): 18,6 kg •	ks	399,00 EUR	Black
R-820F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1700 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150W / 600W • Sensitivita: 97 dB @ 2.83V/1m • Frekvenčná odozva: 35Hz - 21kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm Hliníkový tlakový driver Tractrix® Horn • Bassový: 20,3 cm zdvojený medený IMG woofer • Výška: 109,3 cm • Šírka: 27,7 cm • Hĺbka: 44,3 cm • Váha (netto): 24,5 kg •	ks	499,00 EUR	Black

Reference III

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
RC-64 III		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1,000 Hz & 1,400 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 200W / 800W • Sensitivita: 99dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčný rozsah: 57Hz-24kHz ± 3dB • Výškový: 4.45cm titanium • Výškový: 6.25" square 90° x 90° Tractrix® Horn • Stredový: 16.5cm Cerametallic • Výška: 203 mm • Šírka: 910 mm • Hĺbka: 381 mm • Váha (netto): 25 kg • Váha spolu s balením (kg): 26 kg •	ks	1 699,00 EUR	Black Walnut Cherry
RF-7 III		Typ Zariadenia: Stĺpový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1300 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 250W / 1000W • Sensitivita: 100 dB @ 2,83V/ 1m • Frekvenčná odozva: 32Hz - 25000 Hz +/-3dB • Výškový: Titánový tweeter 45 mm • Bassový: Cerametallic 2x 255 mm • Výška: 1245 mm • Šírka: 352 mm • Hĺbka: 455 mm • Váha (netto): 44,1 kg • Váha spolu s balením (kg): 44,1 kg •	ks	2 199,00 EUR	Black Cherry Walnut

Reference Premiere

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
R-26PF		Typ Zariadenia: Aktívne stĺpové reproduktory s Bluetooth • Impedancia: 8 Ohmov • Frekvenčná odozva: 1700 Hz • Frekvenčný rozsah: 38Hz - 20kHz • Výškový: 2.54 cm Hliníkový tlakový s Tractrix® Hornom • Bassový: 2 x 16,5 cm medený IMG • Digitálny optický: 1 • Phono MM: 1 • USB: type B • Aux: 1 • Výstup: SUB OUT • Výška: 991 mm • Šírka: 198 mm • Hĺbka: 345 mm • Váha (netto): 19,02 kg •	par	870,00 EUR 740,00 EUR	Black
Reference Theater Pack	NEW	Typ Zariadenia: Kino set • Impedancia: 8 ohms • Sensitivita: Satellite: 91dB @ 2.83 volts / 1 meter • Sensitivita: Center: 94dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 110Hz - 23kHz +/- 3dB Subwoofer: 38Hz - 120Hz +/- 3dB • Výkon na kanál: Satellite: 50 watts (200 watts peak) Center: 75 watts (300 watts peak) Subwoofer: 50 watts / 150 watts peak • Výškový: Satellite & Center: 3/4" (1.9 cm) • Stredový / Bassový: Satellite: 3.5" (8.9 cm) Center: Dual 3.5" (8.9 cm) • Výška: Satellite: 19.7cm Center: 11.1cm Subwoofer: 33,7 cm • Šírka: Satellite: 11.1cm Center: 27.3cm Subwoofer: 29,9 cm • Hĺbka: Satellite: 13.7cm Center: 13.7cm Subwoofer: 29,9 cm • Váha (netto): Satellite: 1,4kg Center: 2,3kg Subwoofer: 6,8 kg • Váha spolu s balením (kg): 15 kg •	set	999,00 EUR	Black

Reference Premiere

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
RP-140D		Typ Zariadenia: Nástenný reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2200Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W / 200W • Sensitivita: 91 dB @ 2.83 V / 1 m • Frekvenčná odozva: 69Hz - 25kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm Titanium Dome LTS Tweeter s 90 ° x 90 ° Tractrix Horn • Bassový: 8.89 cm Cerametalický kužeľový basový reproduktor • Výška: 30,5 cm • Šírka: 15,2 cm • Hĺbka: 6,1 cm • Váha (netto): 1,75 kg •	ks	199,00 EUR	Black
RP-240D		Typ Zariadenia: Nástenný reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2200Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Sensitivita: 94 dB @ 2.83 V / 1 m • Frekvenčná odozva: 67Hz - 25kHz +/- 3dB • Výškový: 2.54 cm Titanium Dome LTS Tweeter s 90 ° x 90 ° Tractrix Horn • Bassový: 2 x 8.89 cm Cerametalický kužeľový basový reproduktor • Výška: 40,6 cm • Šírka: 15.2 cm • Hĺbka: 6,1 cm • Váha (netto): 2,38 kg •	ks	299,00 EUR	Black
RP-250S		Typ Zariadenia: 2-pásmové surroundové reproduktory • Stav tovaru: Otvorené • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1400 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W/400W • Sensitivita: 95dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 58-25kHz +/- 3dB • Výškový: Dual 1" Titanium LTS Tweeters with Hybrid Tractrix Horns • Stredový / Bassový: Dual 5.25" Cerametallic Woofers • Výška: 34,3 cm • Šírka: 30,5 cm • Hĺbka: 20,1 cm • Váha (netto): 7,12 kg •	ks	399,00 EUR 250,00 EUR	Black Piano
RP-4000F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Sensitivita: 95dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 37Hz - 25kHz (+/-3dB) • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový: Dual 4" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 86,7 cm • Šírka: 18,8 cm • Hĺbka: 30,6 cm • Váha (netto): 13,1 kg •	ks	399,00 EUR	Black
RP-400C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Sensitivita: 95dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 65Hz - 25kHz • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Dual 4" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 14,2 cm • Šírka: 40,6 cm • Hĺbka: 22,9 cm • Váha (netto): 6,4 kg •	ks	399,00 EUR	Ebony
RP-400M		Typ Zariadenia: Regálový reproduktor • Impedancia: 8 Ohm • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 50W / 200W • Sensitivita: 93dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 52Hz - 25kHz • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: 4" Cerametallic Cone Woofer • Výška: 29,8 cm • Šírka: 14,4 cm • Hĺbka: 19,1 cm • Váha (netto): 4,1 kg •	ks	224,50 EUR	Ebony
RP-402S		Typ Zariadenia: Sourroundový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1700Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Sensitivita: 93dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 62-25kHz +/- 3dB • Výška: 30,1 cm • Šírka: 26,1 cm • Hĺbka: 16,5 cm • Váha (netto): 5,9 kg •	ks	349,50 EUR	Ebony Walnut
RP-404C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 500Hz / 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 125W / 500W • Sensitivita: 97dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 59Hz-25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Quad 4" CerametallicTM Cone Woofers • Výška: 14,4 cm • Šírka: 66,0 cm • Hĺbka: 33,0 cm • Váha (netto): 12,7 kg •	ks	549,00 EUR	Ebony Walnut
RP-5000F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1800Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 125W / 500W • Sensitivita: 96dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 35-25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový: Dual 5.25" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 91,7 cm • Šírka: 20,8 cm • Hĺbka: 36,5 cm • Váha (netto): 16,8 kg •	ks	499,00 EUR	Ebony Walnut
RP-500C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1800Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 96dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 60Hz - 25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Dual 5.25" CerametallicTM Cone Woofers • Výška: 17,3 cm • Šírka: 47 cm • Hĺbka: 22,3 cm • Váha (netto): 8,2 kg •	ks	449,00 EUR	Ebony Walnut
RP-500M		Typ Zariadenia: Regálový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / 300W • Sensitivita: 93dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 48-25kHz +/- 3dB • Výška: 34,3 cm • Šírka: 17,3 cm • Hĺbka: 24,1 cm • Váha (netto): 5,4 kg •	ks	274,50 EUR	Ebony Walnut
RP-502S		Typ Zariadenia: Surroundový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1400Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 95dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 58Hz - 25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Dual 5.25" Cerametallic Woofers • Výška: 35,2 cm • Šírka: 30,2 cm • Hĺbka: 19 cm • Váha (netto): 7,3 kg • Váha spolu s balením (kg): 10 kg •	ks	449,50 EUR	Black Walnut
RP-504C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 500Hz / 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150W / 600W • Sensitivita: 97dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 58-25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Quad 5.25" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 17,3 cm • Šírka: 79,1 cm • Hĺbka: 36,7 cm • Váha (netto): 15,4 kg •	ks	699,00 EUR	Ebony Walnut
RP-6000F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1800Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 125W / 500W • Sensitivita: 97dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 34-25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Bassový: Dual 6.5" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 100,6 cm • Šírka: 23,7 cm • Hĺbka: 43,2 cm • Váha (netto): 22,2 kg •	ks	599,00 EUR	Ebony Walnut
RP-600C		Typ Zariadenia: Centrálny reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1500 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 125W / 500W • Sensitivita: 97dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 58Hz - 25kHz • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Stredový / Bassový: Dual 6.5" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 20,2 cm • Šírka: 55,7 cm • Hĺbka: 30,4 cm • Váha (netto): 10,9 kg •	ks	499,00 EUR	Ebony Walnut
RP-600M		Typ Zariadenia: Regálový reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Sensitivita: 96dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 45-25kHz +/- 3dB • Výška: 39,9 cm • Šírka: 20,2 cm • Hĺbka: 30,1 kg • Váha (netto): 7,3 kg •	ks	324,50 EUR	Ebony Walnut
RP-640D		Typ Zariadenia: Nástenný reproduktor • Impedancia: 8 Ohmov • Deliaci frekvencia: 2200Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 75W / W 300W • Sensitivita: 94 dB @ 2,83 V / 1 m • Frekvenčná odozva: 55Hz-25kHz +/- 3dB • Výškový: 2,54 cm Titánový dome LTS Tweeter s 90 ° x 90 ° Tractrix Horn • Bassový: 2 x 8,89 cm Cerametalický kužeľový aktívny basový reproduktor • Pasívny reproduktor: 4 x 8,89 cm Cerametalický kužeľový pasívny radiátor • Výška: 72,4 cm • Šírka: 15,2 cm • Hĺbka: 6,1 cm • Váha (netto): 3,68kg •	ks	499,00 EUR	Black

Reference Premiere

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
RP-8000F		Typ Zariadenia: Podlahový reproduktor • Deliacia frekvencia: 1750Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150W / 600W • Sensitivita: 98dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 32-25kHz +/- 3dB • Výškový: 1" Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn • Bassový: Dual 8" Cerametallic Cone Woofers • Výška: 109,5 cm • Šírka: 27,7 cm • Hĺbka: 44,6 cm • Váha (netto): 27,2kg •	ks	749,00 EUR	Ebony Walnut

Slúchadlá

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
HP-3		Typ Zariadenia: HiFi slúchadlá • Impedancia: 25 ohmov • Sensitivita: 98 dB • Výkon na kanál: 1800mW • Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 45 kHz • Širokopásmový reproduktor: Free-Edge Biodynamic Full Range KG-520 • Výška: 200 mm • Šírka: 260 mm • Hĺbka: 50 mm • Váha (netto): 440 g • Dĺžka kábla: 1,37 m + 2,5m • Farba: Ebony, Walnut, Oak • Dodávané príslušenstvo: Stojan ná slúchadla, 6,3nn adapter •	ks	1 499,00 EUR	Ebony Walnut Wood
R5-BT-Neckband		Typ Zariadenia: Bezdrôtové slúchadlá • Frekvenčná odozva: 10Hz - 19kHz • Sieťové funkcie: Bluetooth 4.0 • Výdrž batérie: 8 hodín •	ks	129,00 EUR	Black Wenge
R5-In-Ear-BT-Wireless		Typ Zariadenia: Bezdrôtové In-Ear slúchadlá • Frekvenčná odozva: 10Hz - 19kHz • Sieťové funkcie: Bluetooth 4.0 • Výdrž batérie: 8 hodín •	ks	119,00 EUR	Black
R6i		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá • Impedancia: 18 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčný rozsah: 10Hz - 19kHz • Váha (netto): 15,2 g • Váha spolu s balením (kg): 0,0152 kg •	ks	70,00 EUR	Black White
R6-II		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá • Impedancia: 18 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 10Hz-19kHz • Váha (netto): 13,2 g •	ks	79,00 EUR	Black White
R6i-II		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 18 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 10Hz - 19kHz • Váha (netto): 13,3 g •	ks	99,00 EUR	Black White
R6m		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s mikrofónom • Impedancia: 18 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčný rozsah: 10Hz - 19kHz • Váha (netto): 15,2 g •	ks	79,00 EUR	Black
Reference-On-Ear-Bluetooth		Typ Zariadenia: On-Ear slúchadlá s bluetooth • Impedancia: 32 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 20Hz - 20kHz • Širokopásmový reproduktor: KG-105 • Váha (netto): 232 g •	ks	249,00 EUR	Black
Reference-On-Ear-II		Typ Zariadenia: On-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 32 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 20Hz - 20kHz • Širokopásmový reproduktor: KG-105 • Váha (netto): 232 g •	ks	199,00 EUR	Black White
Reference-Over-Ear		Typ Zariadenia: Over-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 32 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 15Hz - 20kHz • Širokopásmový reproduktor: Full Range KBD-40 • Váha (netto): 253 g •	ks	249,00 EUR	Black
Reference-Over-Ear-Bluetooth		Typ Zariadenia: Over-Ear slúchadlá s bluetooth • Impedancia: 32 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 15Hz - 20kHz • Širokopásmový reproduktor: Full Range KG-L40 • Váha (netto): 272 g •	ks	299,00 EUR	Black White
X12i		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 50 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 5Hz - 19kHz • Širokopásmový reproduktor: KG-926 • Váha (netto): 15 g • Farba: Čierna •	ks	289,00 EUR	Black
X12-Neckband		Typ Zariadenia: Bezdrôtové slúchadlá • Frekvenčná odozva: 5Hz - 19kHz • Širokopásmový reproduktor: KG-926 Balanced Armature • Sieťové funkcie: Bluetooth 4.0 • Výdrž batérie: 18 hodín •	ks	399,00 EUR	Black Wenge
X20i		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 50 ohmov • Sensitivita: 111dB • Frekvenčná odozva: 5Hz - 40kHz • Výškový: KG-125B Balanced Armature Super Tweeter • Bassový: KG-926T Balanced Armature Woofer • Váha (netto): 22 g • Farba: Čierna •	ks	489,00 EUR	Black
X6i		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 50 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 10Hz - 19kHz • Váha (netto): 18 g • Farba: Biela a Čierna •	ks	189,00 EUR	Black White
XR8i		Typ Zariadenia: In-Ear slúchadlá s ovládaním • Impedancia: 50 ohmov • Sensitivita: 110dB • Frekvenčná odozva: 10Hz - 20kHz • Výškový: KG-723 Balanced Armature Tweeter • Bassový: KG-065 Dynamic Woofer • Váha (netto): 25 g • Farba: Čierna •	ks	249,00 EUR	Black

Soundbar

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
RP-440D		Typ Zariadenia: Pasívny soundbar pre ľavý, pravý a centralny kanál • Impedancia: 8 Ohm • Deliaci frekvencia: 2200Hz • Senzitivita: 92 dB @ 2,83 V / 1 m • Frekvenčná odozva: 65Hz-25kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 50W / 200W • Výškový: 3xTitanium Dome LS (2,54 cm) s 90 ° x 90 ° Tractrix Horn (jeden na kanál) • Bassový: Štyri cermetalicke kuželové basové reproduktory 3,5 "(8,89 cm) (každý jeden pre ľavý a pravý, dva pre stredový kanál) • Výška: 15,2 cm • Šírka: 106,7 cm • Hĺbka: 6,1 cm • Váha (netto): 5.44 kg •	ks	699,00 EUR	Black
RSB-11		Typ Zariadenia: Soundbar s bezdrôtovým subwooferom • Frekvenčná odozva: 28Hz ~20kHz • Výkon RMS/MAX: 135 W / 200 W • Výškový: 2 x 3 / 4" (19mm) soft dome tweeters mated to dual 90° x 90° Tractrix horns • Stredový: 4 x 2.5" (63.5mm) fiber composite cone woofers • Woofer: 8" (203.2mm) side-firing fiber composite cone • Vstup: Bluetooth 2.0 with apt-X® audio decoding • HDMI: 3 x HDMI 2.0 with HDCP 2.2 compatibility • Digitálny optický: 1 • Aux: 3.5mm miniplug (analog) • Výstup: 1 x HDMI 2.0 with HDCP 2.2 compatibility • Výška: Soundbar 8,3 cm / Subwoofer 40,6 cm • Šírka: Soundbar 111,75cm / Subwoofer 17,8 cm • Hĺbka: Soundbar 8,3 cm / Subwoofer 33,3 cm • Váha (netto): Soundbar 4,5 kg / Subwoofer 10.9 kg •	set	699,00 EUR	Black
RSB-3		Typ Zariadenia: 36" sound bar s integrovaním subwooferom • Deliaci frekvencia: 2300 Hz • Frekvenčná odozva: 55Hz - 18kHz +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 56W • Výškový: R 3/4" (19mm) soft dome tweeters • Stredový / Bassový: 2.5" (63.5mm) oval fiber composite cone woofers • Vstup: 3,5 mm miniplug • Vstup: Bluetooth® 2.0 • Digitálny optický: Áno • Výška: 6,5 cm • Šírka: 91,4 cm • Hĺbka: 10,2 cm • Váha (netto): 3,2 kg • Dodávané príslušenstvo: DO(s CR2025 bateriou), 2m napájaci kábel, 1.5m optický kábel, •	set	399,00 EUR	Black
RSB-6		Typ Zariadenia: 2 pásmový sound bar s 6,5" wireless subwooferom • Frekvenčná odozva: 30Hz ~ 15kHz @ +/- 3dB • Výkon RMS/MAX: 60W / 120W • Výškový: 2 x 3 / 4" (19mm) soft dome tweeters mated to dual 90° x 90° Tractrix horns • Stredový: 2 x 2.5" (63.5mm) fiber composite cone woofers • Woofer: 6.5" (165.1mm) downward-firing fiber composite cone • Vstup: 3,5 mm miniplug • Vstup: Bluetooth® 2.0 • HDMI: 1 x HDMI 2.0 s HDCP 2.2 • Digitálny optický: Áno • Výstup: 1 x HDMI 2.0 s HDCP 2.2 • Výška: Soundbar 9,5 cm / Subwoofer 26,7 cm • Šírka: Soundbar 101,6 cm / Subwoofer 18,7 cm • Hĺbka: Soundbar 9,5 cm / Subwoofer 34,3 cm • Váha (netto): Soundbar 2,95 kg / Subwoofer 4,35 kg •	set	499,00 EUR	Black

Subwoofer

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
C-308ASWi		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 28Hz - 150Hz +/- 3dB • Zosilnovač: BASH® Digital Hybrid • Výkon RMS/MAX: 300W RMS / 600W Peak • Woofer: 20.3 cm Cerametallic™ • Pasívny reproduktor: 2 20.3 cm MDF • Výška: 29,9 cm • Šírka: 28,5 cm • Hĺbka: 29,5 cm • Váha (netto): 12,2 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
C-310ASWi		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 25Hz - 150Hz +/- 3dB • Zosilnovač: BASH® Digital Hybrid • Výkon RMS/MAX: 400W RMS / 800W Peak • Woofer: 25,4 cm Cerametallic™ • Pasívny reproduktor: 2 x 25,4 cm MDF • Výška: 35,6 cm • Šírka: 34,1 cm • Hĺbka: 35,1 cm • Váha (netto): 17,7 kg •	ks	1 799,00 EUR	Black
R-100SW		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 32Hz - 120Hz +/- 3dB • Zosilnovač: Plne digitálny • Výkon RMS/MAX: 150W/300W • Woofer: 25cm medený IMG s vysokým zdvihom • Vstup: Line level + LFE RCA • Výška: 36,8 cm • Šírka: 31,8 cm • Hĺbka: 41,7 cm • Váha (netto): 10,9 kg •	ks	399,00 EUR	Black
R-115SW		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 18Hz - 125Hz • Zosilnovač: Plne digitálny • Výkon RMS/MAX: 400W / 800W • Woofer: 38.1 cm medený cerametallic, spredu vyzarujujúci woofer • Vstup: L/R line-level/LFE RCA jacks, Wireless WA-2 Port • Výška: 54,6 cm • Šírka: 49,5 cm • Hĺbka: 56,6 cm • Váha (netto): 34,2 kg •	ks	899,00 EUR	Black
R-120SW		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 29Hz - 120Hz +/- 3dB • Zosilnovač: Plne digitálny • Výkon RMS/MAX: 200W/400W • Woofer: 30cm medený IMG, s vysokým zdvihom • Vstup: Line level + LFE RCA • Výška: 41,9 cm • Šírka: 35,6 cm • Hĺbka: 48,8 cm • Váha (netto): 14,1 kg •	ks	449,00 EUR	Black
R-8SW		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 38Hz-120Hz +/-3dB • Zosilnovač: Digitálny • Výkon RMS/MAX: 50W / 150W • Woofer: 20,3 cm s vysokým zdvihom, IMG woofer • Vstup: Line level a LFE RCA jacky • Výška: 33,7 cm • Šírka: 29,9 cm • Hĺbka: 29,9 cm • Váha (netto): 6,8 kg •	ks	299,00 EUR	Black
SPL-100		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 27Hz - 125Hz • Zosilnovač: Digitálny s analogovým predzosilňovačom • Výkon RMS/MAX: 200 W / 450 W • Woofer: 25cm Long-Throw Cerametallic • Vstup: Dve RCA/LFE vstupy + WA-2 Wireless Port • Výška: 42,1 cm • Šírka: 35,6 cm • Hĺbka: 45,1cm • Váha (netto): 16,8 kg •	ks	649,00 EUR	Black
SPL-120		Typ Zariadenia: Aktívny subwoofer • Frekvenčná odozva: 24Hz - 125Hz • Zosilnovač: Class D s Analogovým predzosilnením • Výkon RMS/MAX: 300W RMS / 600W Peak • Woofer: 12" Long-Throw Cerametallic • Výška: 45,1 cm • Šírka: 37,4 cm • Hĺbka: 50,6 cm • Váha (netto): 20,4 kg •	ks	749,00 EUR	Black
WA-2 Bezdrôtový subwoofer Kit		Typ Zariadenia: Bezdrôtová subwooferová sada • Frekvenčná odozva: 15-150 Hz +0/-3 dB • Výstup: Dosah 15m • Sieťové funkcie: Operačná frekvencia 2.4GHz ISM band •	ks	149,00 EUR	Black
WA-3 Bezdrôtový subwoofer Kit		Typ Zariadenia: Bezdrôtová subwooferová sada • Frekvenčná odozva: 15-150 Hz +0/-3 dB • Výstup: Dosah 15m • Sieťové funkcie: Operačná frekvencia 2.4GHz ISM band •	ks	229,00 EUR	Black

THX

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
KA-1000-THX		Typ Zariadenia: THX zosilňovač pre subwoofer • Frekvenčná odozva: 20Hz-1kHz +0/-3dB • Odstup signál / šum: 100 dB • Zosilňovač: Vysoko efektívna trieda D • Výkon RMS/MAX: RMS:500W/8Ω, 1000W /4Ω, MAX:2050W/8Ω, 3025W/4Ω • Výška: 12,1 cm • Šírka: 44,5 cm • Hĺbka: 31,1 cm • Váha (netto): 12,3 kg •	ks	1 299,00 EUR	Black
KL-525-THX		Typ Zariadenia: THX LCR Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1500Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Senzitivita: 94dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 80Hz-20kHz (+/-)3dB • Výškový: 2.5 cm titánový kompresný menič s keramickou štruktúrou • Bassový: 2 x 13,3 cm Cerametallic meniče s hliníkovým rámom • Výška: 32.4 cm • Šírka: 40.6 cm • Hĺbka: 31.8 cm • Váha (netto): 14.5 kg •	ks	799,00 EUR	Black
KL-650-THX-L		Typ Zariadenia: THX LCR Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1400 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150 W / 600 W • Senzitivita: 97dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 48Hz-20kHz (+/-)3dB • Výškový: 2,5 cm titánový menič • Bassový: 2x 16.5cm Cerametallic™ kužeľový, liatinový hliníkový • Výška: 38.1cm • Šírka: 43.2cm • Hĺbka: 31.8cm • Váha (netto): 17.7kg •	ks	999,00 EUR	Black
KL-650-THX-R		Typ Zariadenia: THX LCR Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1400 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150 W / 600 W • Senzitivita: 97dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 48Hz-20kHz (+/-)3dB • Výškový: 2,5 cm titánový menič • Bassový: 2x 16.5 cm Cerametallic™ kužeľový, liatinový hliníkový • Výška: 38.1 cm • Šírka: 43.2cm • Hĺbka: 31.8cm • Váha (netto): 17.7kg •	ks	999,00 EUR	Black
KS-525-THX		Typ Zariadenia: Sourroundový reproduktor THX • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2100 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100W / 400W • Senzitivita: 96dB @ 2.83 volts / 1 mete • Frekvenčná odozva: 80Hz-20kHz (+/-)3dB • Výškový: 2 x 2.5cm titanové meniče s neodýmiovým magnetom • Bassový: 2 x 13.3cm Cerametallic • Výška: 35 cm • Šírka: 33 cm • Hĺbka: 21.6 cm • Váha (netto): 9.1 kg •	ks	649,00 EUR	Black
KW-120-THX		Typ Zariadenia: Pasívny THX subwoofer • Impedancia: 8 ohmov • Odporúčaný výkon zosilňovača: používať iba s KA-1000-THX • Frekvenčná odozva: 20-200Hz 3dB • Woofer: 30.5cm Cerametallic(tm) membrána, hliníkový rám • Výška: 51.4cm • Šírka: 45.1cm • Hĺbka: 45.1cm • Váha (netto): 36 kg •	ks	1 299,00 EUR	Black
THX-5002-L		Typ Zariadenia: Stropný inštalovaný THX Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 1200 Hz a 1800 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100 W / 400 W • Senzitivita: 93dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 45 Hz - 20 kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5 cm titánový menič • Bassový: 2 x 13,3 cm cerametalický basový reproduktor • Šírka: Ø 38,7 cm (otvor Ø 33,7 cm) • Hĺbka: 24,1 cm • Váha (netto): 5,4 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
THX-5002-S		Typ Zariadenia: Stropný inštalovaný THX Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2500 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100 W / 400 W • Senzitivita: 93dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 45 Hz - 20 kHz +/- 3dB • Výškový: 2 x 2,5 cm titánový menič • Bassový: 2 x 13,3 cm cerametalický basový reproduktor • Šírka: Ø 38,7 cm (otvor Ø 33,7 cm) • Hĺbka: 24,1 cm • Váha (netto): 5 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
THX-502-L		Typ Zariadenia: Vstavaný LCR reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2100Hz & 1200Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150 W • Senzitivita: 92dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 46Hz-20kHz +/-3dB • Výškový: 2.5cm Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix® Horn • Bassový: 2 x 13.3cm high-output, fiberglass cone woofers • Výška: 45,1 cm • Šírka: 20.3 cm • Hĺbka: 9,5 cm • Váha (netto): 4,4 kg •	ks	799,00 EUR	White
THX-504-L		Typ Zariadenia: Vstavaný LCR reproduktor • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 250 Hz & 2100 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150 W • Senzitivita: 92dB @ 2.83V / 1m • Frekvenčná odozva: 46Hz-20kHz +/-3dB • Výškový: 2.5cm Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix® Horn • Bassový: 4 x 13.3cm high-output, fiberglass cone woofers • Výška: 72.4 cm • Šírka: 20.3 cm • Hĺbka: 9,5 cm • Váha (netto): 8.3kg •	ks	999,00 EUR	White
THX-8000-L		Typ Zariadenia: inštalovaný THX Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2300 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 150 W / 600 W • Senzitivita: 91dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 80 Hz-20 kHz +/- 3dB • Výškový: 2,5 cm titánový menič • Bassový: 20 cm hliníkový kužeľový basový reproduktor • Výška: 52,7 cm • Šírka: 29,8 cm • Hĺbka: 9,4 cm • Váha (netto): 7,9 kg •	ks	1 199,00 EUR	Black
THX-8000-S		Typ Zariadenia: inštalovaný THX Reprodukter • Impedancia: 8 ohmov • Deliaci frekvencia: 2130 Hz • Odporúčaný výkon zosilňovača: 100 W / 400 W • Senzitivita: 90dB @ 2.83 volts / 1 meter • Frekvenčná odozva: 80 Hz-20 kHz +/- 3dB • Výškový: 2 x 2,5 cm titánový menič • Bassový: 20 cm hliníkový kužeľový basový reproduktor • Výška: 52,7 cm • Šírka: 29,8 cm • Hĺbka: 9,4 cm • Váha (netto): 7,9 kg •	ks	1 199,00 EUR	Black

Zosilňovače

Názov	Info.	Popis	MJ	Cena s DPH	Farba
KDA-1000		Typ Zariadenia: DSP zosilňovač • Odstup signál / šum: 100 dB • Zosilňovač: Vysoko efektívna trieda G/H • Výkon RMS/MAX: 1000W celkovo, 4 x 250W na kanál • Výška: 4,4 cm • Šírka: 48,3 cm • Hĺbka: 36,3 cm • Váha (netto): 6,8 kg •	ks	1 499,00 EUR	Black
KDA-500		Typ Zariadenia: DSP zosilňovač • Odstup signál / šum: 100 dB • Zosilňovač: Vysoko efektívna trieda G/H • Výkon RMS/MAX: 500W celkovo, 4 x 125W na kanál • Výška: 4,4 cm • Šírka: 48,3 cm • Hĺbka: 36,3 cm • Váha (netto): 6,8 kg •	ks	999,00 EUR	Black

www.bisaudio.sk

Predajňa - Bratislava

Vajnorská 98/E
831 04 Bratislava

Tel.: 02/444 626 70

Predajňa - Banská Bystrica

Dolná 55
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/41 51 055

Predajňa - Košice

Požiarická 4
040 01 Košice

Tel.: 055/789 4097

Mobil: 0907/818 857
Fax: 02/444 626 71

Mobil: 0907/139 069

Mobil: 0915/801 739

e-mail: predajnaba@bisaudio.sk

e-mail: predajnabb@bisaudio.sk

e-mail: predajnake@bisaudio.sk

© 2019 - Copyright : Bonus Slovakia s.r.o. [sid - 3974612](#)